

QUICK•STEP® CLIPS**Bestellcodes:**

Abhängig von Fußbodendicke: 7 mm, 8 mm oder 9,5 mm. Ist nicht möglich mit 12mm Boden.

QSSK(-) 58 x 12 mm	QSClipsKME7080A	QSClipsKME95A

Produktbeschreibung

Revolutionäres Clipsystem für die leim- und schraubenlose Befestigung von Zierleisten.

Inhalt:

- 50 Clips (=1 Beutel)
- Formstück, um Zierleisten auf Gehrung zu sägen

Verpackungsmenge: 50 Clips (=1 Beutel)

Anwendungen

Quick-Step® bietet ein breites Zierleistensortiment an, um die erforderliche Dehnungsfuge rundum Ihren Fußboden fertig zu stellen. Die Quick-Step® Zierleisten können auf verschiedene Weisen befestigt werden, unter anderem mit den Quick-Step® Clips. Mit den Quick-Step® Clips können Zierleisten leim- und schraubenlos befestigt werden. Sie ermöglichen eine Verbindung zwischen der Zierleiste und Ihrem Quick-Step® Fußboden, wodurch die Zierleiste nicht an der Wand befestigt wird.

Die Clips sind für die Quick-Step® Standardzierleiste (QSSK(-) 58x12) und für Dehnungsfugen bis max. 12 mm geeignet.

Andere Befestigungsmethoden für die Quick-Step® Zierleisten sind: der Quick-Step® ONE4ALL Leim (Universalleim) und der Quick-Step® Track (Kunststoffschiene für die Montage der Quick-Step® Parkettleiste und der Largo).

Für weitere Informationen über diese Befestigungsmethoden, bitte lesen Sie unsere technischen Datenblätter vom One 4 All Glue oder Quick-Step® Track nach.

Eigenschaften

√ Demontierbar

Durch die leim- und schraubenlose Befestigung können die Zierleisten wieder demontiert werden. Dies ist praktisch beim Tapezieren oder Anstreichen der Wand oder zum Ersatz von Bodenpaneelen.

√ Leicht zu montieren

Die Clips sind sehr leicht zu montieren. Dadurch sparen Sie bis zu 50% Zeit bei der Montage Ihrer Zierleisten.

√ Garantierte Dehnungsfuge


Die Quick-Step® Clips wurden so entworfen, dass sie sich stets mit dem Fußboden mitbewegen können. Durch die elastischen Metallstückchen, die an der Fußbodenseite drücken, kann der Fußboden weiterhin frei „arbeiten“.

Gebrauchsanweisung



Wichtig! (zu lesen vor der Verlegung des Fußbodens)


- Verwenden Sie die korrekten Clips für den jeweiligen Bodentyp (siehe obiges Schema mit den Bestellcodes).
- **Die Clips müssen gemeinsam mit dem Fußboden montiert werden.**
Sie werden am Boden befestigt und ermöglichen eine Verbindung zwischen der Zierleiste und Ihrem Quick-Step® Fußboden, wodurch die Zierleiste nicht an der Wand befestigt wird.
- Lesen Sie die Verlegeanweisungen des Fußbodens aufmerksam und entfernen Sie stets Feder oder Nut von der Diele, an der die Clips befestigt werden.
- Abstandshalter sind im Hinblick auf die Dehnungsfuge unentbehrlich! Vergessen Sie nach der Verlegung nicht, die Abstandshalter zu entfernen. (Für weitere Informationen zu diesen Abstandshaltern des Quick-Step® Verlegesets besuchen Sie unsere Webseite www.quick-step.com)




Wie montieren?

- Befestigen Sie alle 40 cm einen Clip am Fußboden. Wenn zwei Zierleisten zusammentreffen, wird am besten ein Clip an dieser Stelle angebracht.

Tipp: Nachdem die Clips am Fußboden befestigt wurden, können sie noch etwas verschoben werden, um mit der Verbindung zwischen 2 Zierleisten zusammenzufallen.




Folgende Zeichnung zeigt, wo die Clips an der Zierleiste zu befestigen sind.




Plint = Zierleiste

Hinweis: Bei unebenen Wänden empfiehlt es sich, mehr Clips zu verwenden. Wenn die Unebenheiten zu groß sind, entstehen unvermeidlich Öffnungen zwischen der Wand und der Zierleiste.

- Im Hinblick auf ein schönes Ergebnis muss in jeder Ecke des Zimmers an jedem Ende der Zierleiste ein Clip vorgesehen werden (möglichst nah an der Ecke).




Achtung: Die Nutzung der Quick-Step® Clips hat Folgen für das Sägen auf Gehrung. Durch die Clips werden die Zierleisten schräger positioniert. Verwenden Sie das mitgelieferte Formstück, um Ihre Zierleisten perfekt auf Gehrung zu sägen (siehe Zeichnung).




- Nach der Befestigung der Clips können die Zierleisten sehr einfach hineingerastet werden. Lassen Sie die Zierleiste an der Oberseite an die Quick-Step® Clips lehnen. Rasten Sie die Zierleiste ein, indem Sie unten auf die Zierleiste nach oben drücken.

Tipp: Je schräger die Zierleiste steht, desto leichter kann sie in die Clips eingerastet werden.



- Um die Zierleiste wieder zu demontieren, reicht die umgekehrte Bewegung aus (Ziehen an der Zierleiste).



Tipp: Beginnen Sie zum Entfernen der ersten Zierleiste falls möglich an einem Endpunkt (Schiebefenster oder Türrahmen). Die folgenden Zierleisten können Sie dann leicht an der Seite demontieren.